

# PROTECTGUARD®

## “СТУККО МАРМОРИНО”



**ВОДОУПОРНОЕ И ЖИРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ШТУКАТУРКАМ СТУККО И ПОКРЫТИЯМ "МАРМОРИНО" ОТ ГРЯЗИ И ПЯТЕН.**

### ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА

**PROTECTGUARD STUCCO** - покрытие для полной защиты штукатурок стукко и « мраморино ». **PROTECTGUARD STUCCO** наносится на внутренние и наружные вертикальные поверхности. Для горизонтальных поверхностей рекомендуется использовать **PROTECTGUARD EFFET MOUILLE BRILLANT**.

По результатам программы, проведённой компанией Гард Индастри (Guard Industrie), "Исследования и Разработки", **PROTECTGUARD STUCCO** - революционный, экологически чистый водный раствор (не токсичен, без растворителей и силикона), предназначенный для защиты и сохранения красоты штукатурок стукко, « мраморино » и « мраморино люстро».

**PROTECTGUARD STUCCO**, впитывающее нефильмогенное средство, основа остаётся после обработки воздухо- и паропроницаемой.

**PROTECTGUARD STUCCO** совершенно бесцветное средство, после нанесения не оставляет следов, не меняет ни вида, ни характера обрабатываемой основы. Оно не

пропускает ультрафиолетовые лучи и не желтеет с годами.

**PROTECTGUARD STUCCO** замедляет старение обрабатываемой основы, облегчает уход за материалом, а также защищает стукко и мраморино от пятен и воды.

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

- Водный раствор акрилового сополимера

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водонепроницаемый и жиростойкий
- Переносит разморозку-заморозку и защищает древесину от деградации
- Облегчает чистку
- Нефильмогенный, воздухо- и паропроницаемый
- Не опасен и не токсичен
- Водный раствор
- Без растворителей и силикона
- Биологически разлагается на более 95% в соответствии с нормами OCDE.
- Не пропускает ультрафиолетовые лучи и не желтеет
- Бесцветное после высыхания

- Готов к применению
- Прост в обращении
- Не огнеопасен

## ПРОВЕРКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ

	ВОДА	МАСЛО
<b>MARMORINO</b> необработанное	капля не скользит, следы остаются даже после протирания	капля не скользит, следы остаются даже после протирания
<b>MARMORINO</b> обработанное	Капля скользит, не оставляет заметных следов	Капля скользит, не оставляет заметных следов
<b>MARMORINO LUSTRO</b> необработанное	капля не скользит, следы остаются даже после протирания	капля не скользит, следы остаются даже после протирания
<b>MARMORINO LUSTRO</b> обработанное	Капля скользит, не оставляет заметных следов	Капля скользит, не оставляет заметных следов

## ЁМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

1 литр, 5 литров, 10 литров и 25 литров

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Физическое состояние при температуре 20°C	: Жидкость
Цвет	: Бесцветный
Запах	: Нет
pH	: 6± 0.5
Максимальная температура кипения [°C]	: 100°C
Плотность	: 1.0 кг/л
Растворимость в воде	: Полная
Температура вспышки [°C]	: Нет

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тщательно встряхнуть средство перед применением.
- Наносить только на сухие поверхности, очищенные от пыли.
- Применять средство в чистом (неразбавленном) виде.
- Нанести средство на обрабатываемую основу с помощью пульверизатора низкого давления, валика или кисти.
- Покрытие наносится до насыщения основы (т.е. его проникновения на всю глубину пор материала) за один раз или двумя слоями, не дожидаясь высыхания.

- На вертикальных основах наносится снизу вверх
- Время высыхания: 24 часа
- Достижение оптимального эффекта: от 5 до 7 дней после обработки

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранить в сухом и прохладном месте
- Беречь от мороза, температура хранения не должна быть ниже 5°C

## РАСХОДЫВАЕМОСТЬ НА ЛИТР

Средняя расходываемость средства.  
Нижеуказанные показания даны для сведения:

**1 литр = от 3 до 6 м<sup>2</sup>**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Наносить только на поверхности, предварительно очищенные от атмосферных загрязнений
- Для правильного нанесения покрытия и для хорошей защиты рекомендуется предварительно тщательно встряхнуть средство **PROTECTGUARD STUCCO** и немедленно нанести на основу при температуре выше 5°C
- Не применять под дождём или в сильную жару
- Не разбавлять водой или другими средствами

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- Защита дыхательных путей: Не требуется специальной защиты для дыхательных путей при нормальных внешних условиях и хорошей вентиляции
- Защита рук: Нет
- Защита кожи: Не требуется специальной защиты при нормальных условиях работы
- Защита глаз: Носить защитные очки (при повышенном риске попадания средства в глаза)
- При попадании средства в организм: Не вызывать рвоту. Срочно обратиться к врачу.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

**GUARD INDUSTRIE**

77-81 улица де Сорэн • 93100 МОНТРЕЙ • ФРАНЦИЯ  
Тел.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Факс:+33 (0)1.48.58.16.89  
E-mail : [awd@guardindustrie.fr](mailto:awd@guardindustrie.fr) • [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

Важно: Содержание данного документа получено благодаря нашим экспериментальным наблюдениям. Фирма не несёт никакой ответственности в случае возникновения сложностей со средством. Для большей информации обращайтесь к справочнику безопасности.